



**ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Центральна, 20 смт Покровське Синельниківського району
Дніпропетровської області, 53600
Тел/факс. (05638) 21242, E-mail: info@pokr.otg.dp.gov.ua
Web: http://pokr.otg.dp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 41052631

Про проведення процедури відкритих торгів з особливостями

Виконавчий комітет Покровської селищної ради повідомляє, що 25.11.2024р повторно оголошено проведення процедури відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-25-015082-а) за предметом закупівлі «Первинне (мобільне) укриття» за ДК 021:2015: 44110000-4 – «Конструкційні матеріали» на загальну суму 2000000 грн.

Технічні характеристики Товару

Наземні фортифікаційні захисні споруди цивільного захисту

Наземне укриття розраховане для 50 людей з доставкою в селище Покровське:

№п/п	Кількість людей	Кількість, штук	Розміри (зовнішні) укриття не менше Д*Ш*В, м
1	50	1	11*4,3*2,6

Укриття це збірний залізобетонний модуль зі стіною конструктивною схемою, який складається із крупнорозмірних елементів (блоків).

Стіни та покриття – збірні залізобетонні блоки (крупнорозмірні елементи), товщиною 310 мм. Внутрішня висота споруди – не менше 2,3 м.

Розрахункові навантаження для всіх виробів забезпечує сприйняття надмірного тиску повітряної ударної хвилі величиною 100 кПа, що у відповідності до ДБН В 2.2.5 «Захисні споруди цивільного захисту» відповідає класу сховища А-IV та з точки зору несучої здатності її конструкцій відповідають вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкосторуджувані захисті споруди цивільного захисту».

Клас бетону за міцністю не менше С 32/40

Відпускна міцність бетону не менше 70%

Армування арматура класу А240, А500С ДСТУ 9129:2021, ДСТУ 3760:2019

Протискольне армування 25-2,0-0

Марка бетону по морозостійкості F200

Марка бетону по водонепроникності W4

Середня щільність бетону, кг/см³ - 2500

1. Кожен модуль має бути повністю виготовлений із бетону класу міцності на стиск не менше С32/40 (В40), товщина стін для даного класу міцності бетону не менше 310 мм (п.14.2.2 таб.14.13 ДБН 2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту») або іншого класу міцності бетону із відповідною товщиною стін (п.14.2.2

таб.14.13 ДБН 2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»). Армування споруди має виконуватись з не менше ніж три ряди сіток із арматури класу А240С, А500С (п.14.2.3.6 ДБН В.2.2-5:2023). Додатково згідно п. 14.2.3.5 ДБН В.2.2-5:2023 з внутрішньої сторони захисної споруди має бути передбачено протискольне армування.

2. За захисними властивостями споруда повинна відповідати класу сховища не нижче А-IV відповідно до ДБН В.2.2-5-23 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.». Укриття повинні витримати надмірний тиск повітряної ударної хвилі не менше 100 кПа. На підтвердження Постачальник має надати лист або інший підтверджуючий документ, виданий уповноваженими органами, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

3. Укриття має бути новим, виготовленим не раніше 2024 року та таким, що не було в експлуатації.

4. Споруда повинна складатися із залізобетонних прямокутних ланок та плит, які з'єднуються між собою зварними з'єднаннями. Всі стики на споруді мають бути загерметизовані за рахунок ущільнювача. В укритті має бути 2 входи, які розташовані в протилежних сторонах з тамбурами для запобігання потраплянню осколків всередину споруди. Приміщення повинне мати рівну підлогу, встановлені лави або інші місця для сидіння; Висота (внутрішня) приміщення об'єкта не менша 2300 мм., зокрема висота дверних отворів, становить не менше 2000 мм. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 950 мм. Забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Один елемент модульної захисної споруди повинен складатися з підлоги, стін та стелі та мати завершений вигляд без додаткових монтажних робіт у місті встановлення.

1. **Місце постачання товару:** Місце поставки – Дніпропетровська обл. Синельниківський р-н селище Покровське, перетин вул. Перемоги та вул. Горького

Мета придбання товару: Товар придбається з метою короткострокового захисту населення на місцевості шляхом зменшення непрямой дії звичайних засобів ураження (осколків, уламків та інше) під час воєнних (бойових) дій.

Строк постачання товару: до 24.12.2024 року.

Джерело фінансування: місцевий бюджет.

Уповноважена особа



В.О. Барішполь